

## Kataster der Liegenschaften, Gefahren und Massnahmen

### 1.1 Quellen Hirschenbrünneli

Liegenschaftskataster			Schutzzone	Gefahren- und Massnahmenkataster					
Parz.-Nr.	Eigentümer	Aktuelle Nutzung (Assek.-Nr.)		Gefahr	Nr. gemäss Situationsplan	Schutzmassnahmen, vorhanden	Schutzzonekonformität	Schutzmassnahmen	Kontrollmassnahmen / Fristen
308 Hemishofen	Kanton Schaffhausen	Wald	S1, S2, S3	-	-	-	Ja	-	-
		Unbefestigter Forstweg	S2	Forstverkehr / Waldwegentwässerung	1	Fahrverbot für Motorfahrzeuge	Ja	Optimierung Waldwegentwässerung zum Schutz des Fassungsgebietes	Realisieren, falls wiederkehrende Verkeimungen im betreffenden Quellwasser nachgewiesen werden können
		Wanderweg	S1, S2, S3	-	2	-	Ja	Aufstellen von Grundwasserschutztafeln für den Bereich im S1	innerhalb von 3 Jahren
		Fassung H1 und H2	S1	Naturgefahren: Oberflächenabfluss	-	Überstand Fassungsschacht >30cm	Ja	-	-
306 Hemishofen	Einwohnergemeinde Stein am Rhein	Wald	S2, S3	-	-	-	Ja	-	-
		Unbefestigter Forstweg	S2, S3	Forstverkehr	1	Fahrverbot für Motorfahrzeuge	Ja	-	-

## 1.2 Quellen Oberwald

Liegenschaftskataster			Schutz- zone	Gefahren- und Massnahmenkataster					
Parz.-Nr.	Eigentümer	Aktuelle Nutzung (Assek.-Nr.)		Gefahr	Nr. gemäss Situationsplan	Schutzmassnahmen, vorhanden	Schutzzone- konformität	Schutzmassnahmen	Kontrollmassnahmen / Fristen
306 Hemishofen	Einwohner- gemeinde Stein am Rhein	Wald	S1, S2, S3	-	-	-	Ja	-	-
		Unbefestigter Forstweg	S2, S3	Forstverkehr	4	Fahrverbot für Motorfahrzeuge	Ja		
307 Hemishofen	Einwohner- gemeinde Stein am Rhein	Weide / Viehtränke	S1	Verletzung der Grasnarbe	3	-	Nein	Keine Nutzung, die nicht der Wasserversorgung dient	Sofort (nach Inkrafttreten des Reglements)
		Fassung On und Ow	S1	Naturgefahren: Oberflächenabfluss		Überstand Fassungsschacht >30cm	Ja	-	-